

사양 Specification

Machine Type	Injection (사출관계)					Die close (형체관계)					Weight/Size(중량/크기)		
	Injection Force Dynamic (kN) 사출력	Injection Force Installed (kN) 중압 사출력	Plunger Diameter (mm) 보안지침 직경	Shot Weight (for Al) (kg) 사출중량	Maximum Projected Area (cm²) 최대 사출면적	Metal Pressure (bar) 주조압력	Locking Force (kN) 형체력	Platen Size (mm) 플레이트 크기	Tie Bar Spacing (mm) 타이어 간격	Die Height Min.-Max. (mm) 금형두께 (최소-최대)	Die Opening Stroke (mm) 다이 스트로크	Machine Weight (kg) 기계의 중량	Machine Size (M) 기계의 크기
HP B/550	195	490	60-100	2,3-6,5	300-850	1730-623	5250	1080 X 1080	720 X 720	330 - 810	640	22000	6,8 X 2,9
HP D/550	410	410	60-100	2,3-6,5	375-1050	1391-501							6,7 X 2,9
HP P/550	410	1050	80-110	1,9-4,9	250-470	2086-1104							6,9 X 2,9
HP B/650	290	700	70-110	3,8-9,5	360-890	1827-740	6615	1220 X 1220	780 X 780	360 - 900	800	28000	7,9 X 3,1
HP D/650	600	600	70-110	3,8-9,5	440-1090	1504-609							8,0 X 3,1
HP P/650	600	1470	100-130	3,7-8,1	350-590	1880-1112							8,3 X 3,1
HP B/850	290	700	70-110	3,8-9,5	460-1130	1827-740	8400	1390 X 1390	900 X 900	400 - 1000	800	38000	7,9 X 3,5
HP D/850	600	600	70-110	3,8-9,5	560-1380	1504-609		1490 X 1490	1000 X 1000			40000	8,0 X 3,5
HP P/850	600	1470	100-130	3,7-8,1	440-750	1880-1112							8,3 X 3,5
HP 10/1200	1000	1000	90-125	8,5-16,4	760-1470	1572-815	12000	1690 X 1690	1100 X 1100	400 - 1200	1100	75000	10,5 X 2,9
HP 10/1500	1000	1000	90-140	8,5-16,4	950-2300	1572-850	14900	1900 X 1900	1250 X 1250	400 - 1400	1250	96000	11,3 X 3,3
HP 12/1500	1250	1250	90-140	9,5-23,1	760-1850	1965-812						99000	11,5 X 3,3
HP 12/1800	1250	1250	90-150	9,5-26,5	910-2550	1965-707	18000	2100 X 2100	1400 X 1400	500 - 1500	1400	131000	12,6 X 3,7
HP 16/1800	1600	1600	90-150	11,1-30,9	710-2000	2515-905						135000	13,2 X 3,7
HP 16/2500	1600	1600	100-160	13,7-35,2	1230-3150	2037-796	25000	2530 X 2530	1600 X 1600	700 - 1800	1600	225000	14,6 X 4,0
HP 16/3500	1600	1600	100-160	13,7-35,2	1720-4510	2037-796	35000	2620 X 2620	1650 X 1650	900 - 2000	1600	228000	15,7 X 5,8

(※ 상기 사양은 하나로 엔지니어링 사정에 따라 변경될 수 있습니다.)



COLD CHAMBER
660 ton
Die Casting Machine



하나로엔지니어링
경기도 김포시 통진읍 동정리 322-1
Tel. (031)983-5230 · Fax. (031)983-5243
Homepage: www.hnreng.co.kr
E-mail: hnr@hnreng.co.kr

HANARO ENGINEERING CO.
322-1, Onjeongri, Tonglineup, Gimpo city, Gyeonggido, Korea.
TEL) +82-31-983-5230/5232/5237 FAX) +82-31-983-5243
http://www.hnreng.co.kr E-mail: hnr@hnreng.co.kr

Cold Chamber 660ton Die Casting Machine

progress HP-660

- 일반 다이캐스팅 주조 가능
- 세미솔리드 주조 가능
- 스퀴즈 주조 가능

