

[AP] D-C7□ series




- : 3.5mm
 - : 0.08 X 60 (coil)
 - : (VW-1)
 - : 0.08 X 60(coil)
 - : 1msec
 - : DC500V 가 50M (,)
 - : AC1500V 1 (,)
 - : 30 G - :
 - : -10 60
 - : IP-67
- 1m 1m


▶ (AP) D-C 73,75 오토스위치 사양

Auto s/w 사양	(AP) D- C73		(AP) D- C75		
사 용 부 하	PLC, 릴레이		PLC, 릴레이		
부 하 전 압	DC 24V	AC 110V	DC 24V	AC 110V	AC 220V
부 하 전 류	5-40mA	5-20mA	5-40mA	5-20mA	5-12mA
접점보호회로	없 음				
내부강하전압	3.0V미 하				
신호표시램프	있음 (ON시 적색램프 점등)				


▶ 오토스위치 부착 및 이동 방법



▶ 오토스위치 내부 회로




▶ 최고 감도 위치/동작범위/외형치수



Free Band

60~80 Free Band 1



: 0243955

1. Band Auto s/w
 2. Auto s/w Auto s/w가 Band
 3. Auto s/w
 4. Auto s/w Band 가
 5. Band 6mm - 40mm 40mm
- 1 6mm - 80mm Auto s/w 가