




ISO 9001



ISO 9001

New Excellent
Product
신제품인증World Class
Product
세계급상품인증\$30million
export award
상한현수출인증Certificate of
EU
유럽증인증KOTRA Seal of
Excellence
KOTRA인증 브랜드

Rice Polisher 연좌식정미기



국내 농가공분야 매출 1위

연좌식정미기 Rice Polisher

현미의 미강 제거용
Remove bran from brown rice




주요특징 Main Features

소비자의 상황 및 쌀의 품종에 맞춰 정미

연삭-마찰-마찰식 정미기의 결합으로 각정
미기의 정미배분을 자유롭게 바꿀 수 있어,
다양한 적용이 가능

Various combination of abrasive
and friction polishing machines



완벽한 미강제거로 고품질 식미와 외관 유지

최종공정인 2, 3번 백미정미공정에서 습식연
마장치를 통해 입자표면의 겨를완벽히 제거
하여 광택 백미 가공


Removing rice bran from surface
of rice kernel




잔량미제거장치로 청결하고 고품질 유지

분해하지 않고도 정미기 안쪽 및 승강기에 남
아 있는 쌀을 정미종료시 자동 배출함

Discharge remained rice
automatically





- 3단 가공방식(연삭+마찰+마찰)채용으로 대용량 및 도정수율 향상
- 수직가공방식으로 균일하고 낮은 압력으로 도정하여 쇄미발생을 최소화
- 강력분풍과 흡입장치로 저온도정하여 식미향상
- 도정부의 커버를 탈부착할 수 있어 유지보수가 편리함
- 특수설계구조의 집진덕트로 집진효율 향상
- 설비가 컴팩트하게 디자인되어 설치공간 최소화
- 원료공급 조절장치
- 정량공급 가수장치설치
- 개별조작판설치
- 배출슈트 미강부착방지용 히터 부착

- Good for large volume polishing
- Minimize broken rice
- Less heat generation
- Easy maintenance and repair by movable cover of polishing part
- Special design for efficient dust collection
- Minimum installation space
- Input Material supply controller
- Automatic water supply system
- Individual control panel
- Chute heating system to avoid bran stick

사양 Specifications

모델명(Model)	DWM-30	DWM-60	DWM-80
규격 Size, L×W×H(mm)	4260×2100×2200	4470×2150×2270	4545×2350×2300
처리용량 Capacity(ton/hr)	3~4	5~6	7~8
정미기구성 Combination	1번연삭식 Abrasive1 DWMA-30 (22kw)	DWMA-60 (30kw)	DWMA-80 (45kw)
	2번미찰식 Friction2 DWMF-30 (37kw)	DWMF-60 (45kw)	DWMF-80 (75kw)
	3번미찰식 Friction3 DWMF-30 (22kw)	DWMF-60 (37kw)	DWMF-80 (45kw)



Creation and Innovation for Clients. It will be the inspiration of DAEWON

DAEWON GSI has been developing, installing and processing while leading the new technical age in the rice processing industry

표준이 되겠습니다!

1970년 설립이래 농가공기술의 발전에 전념해온 대원GSI는 건강한 먹거리에 대한 소비자의 요구와 격변하는 세계농산물 시장의 흐름에 맞춰 보다 친환경적인 농업기반을 마련함은 물론, 대원의 이름으로 세계시장을 선도하고 세계농기계 표준을 만드는 그날까지 농가공기술 혁신을 위해 끊임없는 노력을 계속할 것입니다.

HQGDS High Quality Grain Drying System	HQRMS High Quality Rice Management System	RQMS Rice Quality Management System	Color Sorter	Eco-Friendly System
<ul style="list-style-type: none"> Pre-cleaner Hopper scale Continuous Grain Dryer Silo / Hopper silo Tonbag scale Management control system Grain Cooler 	<ul style="list-style-type: none"> Automatic weighing system Rice huller Paddy Separator Thickness Grader De-Stoner Rice Polisher Rotary Sifter Hi-Brilliant Rice Polisher Color Sorter Head rice grader Automatic scale 	<ul style="list-style-type: none"> Automatic weighing system Vibrator separator De-Stoner Hi-Brilliant Rice Polisher Color Sorter Head rice grader Automatic scale 	<ul style="list-style-type: none"> NT EAGLE series NT PUBJ series Tea Color Sorter series Green color sorter series Belt Color Sorter series 	<ul style="list-style-type: none"> Chaff carbonizing system Chaff expanding system Rice bran pelleted Eco-Friendly Material & Application

* 본 제품은 품질과 성능의 향상을 위하여 외관디자인, 내부기구디자인, 사양, 규격, 컬러 등이 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 인쇄상의 흡이자점, 잉크, 기계 등의 원인에 의해 본 카더라에 수록된 사진과 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다.

DAEWON GSI reserves the right changing equipment, colour design, specifications, features, external design, dimensions and functions without any prior notice, for promoting the quality of the products. Equipment featured in this publication may vary from that actually delivered. Your authorized DAEWON GSI representative will be glad to provide you with the final sales details and a copy of the terms and conditions of sale.

- There may be a little difference between products and brochure color.

- New model show schedule modification as available for our production schedules.

e-mail : trade@daewon.com

<http://www.daewon.com>

Distributed



본사·공장·제1기술연구소

경북 칠곡군 웨관읍 금산리 990-2 TEL : (054)973-2221(代), FAX : (054)973-2230

HEAD OFFICE

#990-2 Geumsan-Ri, Waegwan-Eup, Chilgok-Gun, Gyeongbuk, Korea
TEL : 82-54-973-2221, FAX : 82-54-973-2230