


제품사양

| 구분 | DUO plus [W220] | 비고 | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------|
| 세차코스 | 기본 6코스 + @ [시스템 등록세차] | | |
| 관리모드 | 자기진단, 시업운전, 매출집계, 세차모드등록, 동결방지, 고압예비세정진단, 카렌다등록, 이상정지이유조회 [일반/세부] 매상 집계일자 등록, 요금등록, 프린터 | | |
| 세차시간 | 1왕 (1'30"-3'30") / 대 | 차량길이에 따라 변할 수 있음 | |
| 물소모량 | 1왕 (70-110ℓ) / 대 | 차량길이 및 세차코스에 따라 변할 수 있음 | |
| 세차가능차종 | 승용, 웨곤, RV | | |
| 사용전력 [본체] | 탑브리시 회전 | 0,3Kw X 2개 = 0,6Kw | 세척부1EA / 건조부1EA |
| | 사이드브리시 회전 | 0,3Kw X 4개 = 1,2Kw | 세척부2EA / 건조부2EA |
| | 록카브리시 회전 | 0,3Kw X 2개 = 0,6Kw | |
| | 주행모터 | 0,2Kw X 4개 = 0,8Kw | 세척부2EA / 건조부2EA |
| | 탑브리시 승하강 | 0,4Kw X 3개 = 1,2Kw | TB/TN/CTB |
| | 송풍기 | 5,5Kw X 2개 = 11Kw | |
| | 수중펌프 | 1,5Kw X 1개 = 1,5Kw | |
| | 고압펌프 | 3,7Kw X 1개 = 3,7Kw | |
| | 폼프레사 | 3,7Kw X 1개 = 3,7Kw | |
| 총전기사용량 | 24,3Kw | 동질기 히팅별도(8,7KW) | |
| 세차가능치수 | 2,420(W) X 2,300(H) X 5,400(L) | | |
| 레일치수 | 3,200(W) X 12,310(L) | | |
| 기계본체치수 | 3,600(W) X 2,990(H) X 4,570(L) | 세척부 + 건조부 | |
| 설치공간 | 4,100(W) X 14,200(L), (58,2m) | | |

* 본 제품은 기능의 개선을 위하여 일부 사양 및 색상 등이 예고없이 변경될 수 있습니다.

세차기 배치도



www.dy.co.kr

2010, 2

서울판매본부 : 서울특별시 양천구 신월동 131-4 해암빌딩 TEL (02)2600-4520 FAX (02)2607-0220
 공장 : 전라북도 익산시 팔봉동 833 TEL (063)830-4400

서울1지점 TEL (02)2600-4561 FAX (02)2600-0220 서울2지점 TEL (02)2600-4510 FAX (02)2600-0220
 부산 지점 TEL (051)305-4909 FAX (051)305-4922 대구 지점 TEL (053)527-7596 FAX (053)527-7598
 대전 지점 TEL (042)621-6787 FAX (042)621-6743 전북 지점 TEL (063)830-4447 FAX (063)830-4496
 광주 지점 TEL (062)375-8595 FAX (062)375-8591 경기 강원 지점 TEL (031)287-6431 FAX (031)287-6432

동양기전

DUO plus

고품격 준터널 세차기 | 듀오플러스



DUO^{plus}

고품격 준터널 세차기 | 듀오플러스

DongYang Auto Car Wash System

디지털 시대의 새로운 유희
듀오플러스가 고객을 감동시킨다.

제품의 특징

천 브러시

와이드 초광폭

고압 예비 세척 시스템

완벽한 건조 시스템

고광택 천건조

고객 맞춤형 칼라

고객맞춤형 제품 칼라



Red & White 계열
Pantone 186C



Green & White 계열
Pantone 321C





Blue & White 계열
VIVID BLUE 4원색 C90 + M55 [혼합]

DUO *plus*

고품격 준터널 세차기 | 듀오플러스

편리하고 간편한 조작판넬



고광택 천건조
간단한 탈부착과 마모된 부분만
교체가 가능한 고광택 천건조



건조 시스템
센서로 송풍지점 자동감지
완벽 건조 실현



물튀김 방지 커튼
세차시 운전자의 시야확보 및 물 튀김
방지효과가 탁월



구성별 특징



국내 최대 차폭/차고 확대
2,440 X 2,320mm로 차폭/차고를 확대하여
세차 가능 차량 확대



SB, CSB 회전 방향 변경
차량 측면 돌출부의 파손 방지 및
미세척 / 미건조 부위를 최소화 하기 위해
SB 정회전 / 역회전 시킴



고객의 편리성 적용
샴푸 왁스 정량 펌프 적용,
세제 교체시 고객의 편의를 위해 에어배기
스위치 장착



엘라스틱 브러시 [옵션]
섬세하고 부드러운 터치로 완벽세차 가능
엘라스틱 브러시로 차량에 흠집을 남기지 않고
26만대 세차가능



부착물 보호
브러시 회전 방향(정역) 변경으로
부착물 파손방지




고압 예비세척 시스템
특수고압으로 차체에 묻은 이물질들 예비 세척
하여 세차시 흠집발생 방지

DUO *plus*

Advanced & Intelligent Machine for Washing Vehicle

선택브러시 선택가능 적용

천 브러시와 엘라스틱 브러시를 선택할 수 있고 엘라스틱 브러시는 간단하게 탈부착이 가능하여 마모된 부분만 교체할 수 있습니다.



천 브러시 [기본사양]



엘라스틱 브러시 [선택사양]

탐브러시 SUV차량의 앞유리 세척시스템



사람의 손길이 필요없는 깔끔한 마무리 ~

동양만이 보유하고 있는 Know-how! 천건조 광택시스템

고광택 천건조 시스템

세무 촉감의 융 브러시가 차량의 잔 물기를 완벽히 제거하고 신차처럼 고광택 효과를 실현합니다.

