

**LS** 엠트론

강력한 힘! 수도작과 전작, 축산에  
최적화된 명품 트랙터!

# XP 시리즈

XP7086 / 7095 / 7102



강력한 힘! 수도작과 전작, 축산에 최적화된 명품 트랙터!

Productivity under Comfort  
안락한 캐빈! 높은 생산성! 손쉬운 정비성!

편리함, 작업성능 및 연비는 **Up**

긴 작업에도 피로는 **Down**

수도작은 물론 전작, 축산작업에도 **Best**




**XP** 시리즈

XP7086 | XP7095 | XP7102



# 작업성

동급 최대 변속 단수로, 고객이 원하는 속도 선택이 가능하고, 높은 지상고 및 손쉬운 변속으로 논은 물론, 밭과 축사에서도 탁월한 작업성을 발휘합니다.



- NEW 1 파워비온드\***  
후방 유압 작업과 3점치기 승하강이 동시에 가능하여 작업 시간을 단축할 수 있습니다.
- NEW 2 파워시프트\***  
국내업계 최초로 버튼 조작만으로 주변속 8단 변속이 가능한 파워시프트를 적용하여 작업 편의성이 더욱 확대 되었습니다.
- NEW 3 파워셔틀 레버 및 변속감도 조절 다이얼\***  
손끝으로 가볍게 전 / 후진 조작하는 파워셔틀 레버와 운전자가 원하는 변속 감도 (9단계)를 설정할 수 있는 변속감도 조절 다이얼이 있어 로더 등 전 / 후진 반복이 많은 작업이 매우 편리합니다.
- 4 핸드클러치 및 High-Low 시프트\***  
손으로 쉽게 변속 가능한 핸드클러치 버튼과 클러치 조작 없이 변속 가능한 High / Low 버튼으로 조작이 편리합니다.
- 5 동급 최대 단수\***  
40x40의 동급 최대 단수로 다양한 작업환경에서 최적의 작업속도 선택이 가능합니다.
- 6 초저속 기능**  
최저 0.17km/h 속도로 초저속이 요구되는 작업에 최적의 속도를 제공합니다.





# 작업성

작은 회전반경으로 작업 효율이 좋고, 높은 유압 양력으로 무거운 작업기도 거뜬히 들어 올릴 수 있습니다.



작은 회전반경



최저지상고



독립 / 주행 비례 PTO



전방 유압 밸브 3쌍



높은 유압 양력



대용량 연료탱크

**1 동급 최고 수준의 작은 회전반경 구현**

배속턴 없이 최고수준의 회전반경으로 작업 시 쉽고, 빠르게 회전 가능합니다.

**2 높은 지상고 (최저 지상고 503mm, 13.6-24 / 18.3-34 타이어 적용 시)**

높은 최저 지상고로, 수도작 작업 시 눈에 빠지지 않고, 밭 작업 시 밭이랑을 훼손하지 않고 작업할 수 있습니다.

**3 독립 / 주행 비례 PTO**

독립 PTO체택은 물론 주행비례 PTO를 기본으로 채택하여 다양한 작업이 가능합니다.

**4 전방 유압 밸브 3쌍 적용\***

전방 유압밸브 3쌍으로 로더 밸브에 집계 작업 할 수 있는 버튼을 추가 하여 베일 운반 작업이 용이합니다.

**5 높은 유압 양력\***

**유압 양력 최대 3,800kgf (link end) 구현**

외장형 보조유압 실린더 2개 적용으로 뛰어난 유압양력을 구현하여 다양한 작업기 부착 및 무거운 작업기도 거뜬히 들어 올립니다.

**6 대용량 연료탱크 (115리터)**

동급 최고의 대용량 연료탱크로 장시간 연료 보충없이 작업이 가능합니다.

**전방 머드가드 장착\***

전방 머드가드가 최대 42도까지 회전 가능하며, 흙, 먼지가 튀는 것을 막아주어 깨끗한 전방시야를 확보할 수 있습니다. (13.6-24, 18.4-34 타이어 적용 모델 제외)





# 편의성

넓은 실내 공간과 안락한 승차감, 인체공학적 설계로 편안하고 이상적인 작업 환경을 제공합니다.



### 운전자 중심의 각종 제어 장치

각종 제어장치를 운전자 주변에 배치하여, 조작시간이 단축되고 작업 능률이 대폭 향상 되었습니다.



전자식 계기판

### 전자식 계기판

전자식 계기판 적용으로 작업자가 기계 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.



오디오 및 냉난방 시스템

### 오디오 및 냉난방 시스템 기본 장착

내장 스피커와 USB포트 장착 및 라디오가 가능한 오디오 기기를 적용하였고, 냉난방 시스템으로 편안하고 안락한 환경을 제공합니다.



틸트형 핸들 및 계기판


### 틸트형 핸들 및 계기판

운전자의 편의에 맞게 핸들 및 계기판의 위치 조정이 가능합니다.


## 10.1인치 터치스크린 장착 \* (XP7102 옵션)

**NEW**

기대 동작 상태와 작업 정보를 확인할 수 있고 차량 진단 및 제어가 가능하며 블루투스, DMB, USB, 인터넷 연결 등 스마트 멀티미디어 기능 실행으로 더욱 편리합니다.



시계 / 속도 / 엔진 회전수    블루투스 / 통화 / 라디오    엔진 / 미션 / 하치정보    차량 진단 / 차량 제어



USB / 인터넷 연결    후방카메라 / DMB

- 차량 제어 - 후방 리프트 제어, 수평제어 실린더 제어
- 엔진 정보 - 냉각수온도, 대기온도, 대기 압력, 배터리 전압, 부스트 압력 등
- 미션 정보 - 변속응답조절 단계, 센서 전원, 셔클 상태, 시스템 압력, 제어기 전원, 클러치 페달, Hi/Lo 상태 등
- 하치 정보 - 경사도, 경심/경인 설정, 리프트 높이, 리프트 제어모드, 상승제한 높이, 수평제어 모드, 수평제어 민감도 등
- 파워시프트 변속제어 기능 정보





# 편의성

넓은 전방 시야 확보와 프리미엄 시트를 적용해 오랜 시간 동안 편안하게 작업할 수 있습니다.



## 넓은 전방 시야 확보

본넷 앞쪽을 낮게 디자인하고, 상단부는 아치형 앞유리를 적용하여 넓은 전방 시야를 확보하였고, 로더 작업이 용이해졌습니다.



원격시동

**국내 최초!** NEW  
스마트키 시스템 적용\* (XP7102 옵션)

원격시동 ON/OFF  
3점히치 상승  
3점히치 하강



3점히치 원격 승하강

### 1 원격시동

추운 날에도, 미세먼지 많은 날에도 집 안에서 편안하게 시동을 걸 수 있습니다.

### 2 버튼시동

자동차처럼 버튼 하나로 손쉽게 시동을 걸 수 있습니다.

### 3 3점히치 원격 승하강

스마트키의 승하강 버튼을 조작하여 작업기를 간편하게 탈부착 할 수 있습니다.

버튼시동

반투명 썬바이저



### 반투명 썬바이저

반투명 타입으로, 썬바이저를 내렸을 때 햇빛은 차단하면서 전방 시야는 확보됩니다.



### 프리미엄 시트 적용\*

에어 서스펜션 시트 적용으로 안락한 승차감을 제공하며, 우측 회전이 10도 / 20도 가능한 시트가 후방 작업을 보다 편리하게 만들어 줍니다.



### 외부제어 버튼\*

수평제어 및 3점 장치 외부제어 버튼 적용으로, 손쉬운 작업기 탈부착이 가능합니다.



# 엔진 및 정비성




동급 최고의 연비, 고효율로 이미 선진 유럽에서 널리 검증된 명품 FPT 엔진을 장착하여 차별화된 성능과 품질을 자신합니다.



경쟁사 대비  
**최대 13%의 연비 절감**  
효과가 있습니다.

## 친환경, 고효율 Tier4엔진 적용


- 선진 유럽에서 품질/성능이 검증된 **FPT 엔진**을 적용하고 있습니다.
- 유해 배기가스 성분의 감소로 **쾌적한 작업 환경**을 제공합니다.
- Glow Plug가 엔진블럭에 장착 되어있어 추운 겨울에도 **시동이 잘 걸립니다.** (-20℃)



- 엔진 크루즈 기능 적용**  
원터치 버튼에 의한 간편한 동작으로 정해진 엔진속도를 조절할 수 있습니다.
- 후드 일체형 타입 적용**  
후드를 일체형으로 변경하여 후드 내부 청소 및 정비가 편리합니다.
- 배터리 차단 스위치**  
트랙터 장기보관 시 배터리를 차단하여 방전을 방지합니다.
- 정비의 편리성**  
슬라이딩 방식의 콘덴서와 Net은 정비가 편리합니다.
- 에어컨 장착\***  
- 캐빈 실내 청소 및 후드 내부의 이물질 (먼지, 검불 등) 제거가 가능합니다.  
- 타이어 공기 충전 시에 사용 가능합니다.  
- 공구용 임팩트로 활용 가능합니다.  
- 대용량 에어 컴프레서 채택으로 지속적으로 에어컨 사용이 가능합니다.



기타 주요 기능



- 1 냉난방 조절 컨트롤러
- 2 오디오 시스템
- 3 소형 냉장고
- 4 보조 의자
- 5 의자 전·후진 조절장치
- 6 의자 하중 조절 버튼 (에어 서스펜션)
- 7 머리받이
- 8 3단 PTO
- 9 헤드램프
- 10 전방 LED 작업등
- 11 후방 LED 작업등
- 12 본넷 서포트 1쌍
- 13 도어 손잡이 안전장치 (내부)
- 14 손쉬운 도어 개폐 손잡이 (외부)

주요 제원표

구 분	XP7086	XP7095	XP7102
<b>본체 크기 / 중량</b>			
전장 (mm) *전방 부가중량 포함		4045	
전폭 (mm)	2002	1980	1980
측간 거리 (mm)		2287	
높이 (mm)	2720		2750
중량 (kg) * 부가중량 포함	3860	4100	4120
<b>타이어 규격</b>			
전방	12.4 - 24	12.4 - 24	13.6 - 24
후방	18.4 - 30	16.9 - 34	18.4 - 34
<b>PTO</b>			
형식	독립형 / 주행비례형		
후방 (rpm)	540 / 750 (540E) / 1000		
<b>유압</b>			
유압제어 종류	위치 / 견인		
작업 유량 (lpm)	60		
3점 링크 규격	CAT II		
3점 링크 양력 (kgf, Linkend)	3,800		
유압인출구 (전방 / 후방)	싱크로 셔틀 4 / 6, 파워셔틀 6 / 6		
<b>엔진</b>			
종류	직립형 수냉식 4행정 CRDI 엔진		
모델	F5G-63KW	F5G-70KW	F5G-75KW
친환경 규격	Tier4		
엔진마력 PS (kW)	86 (63)	95 (70)	102 (75)
PTO마력 PS	72.8	80.9	86.7
정격 속도 (rpm)	2200		
배기량 (cc)	3387		
연료탱크용량 (ℓ)	115		
<b>주행 성능</b>			
변속방식	싱크로 셔틀 / 파워 셔틀		싱크로 셔틀 / 파워 셔틀 / 파워시프트
전·후진 변속단수 (전진 x 후진)	12 x 12 / 40 x 40		12 x 12 / 40 x 40 / 32 x 32
주행 속도 (Km/h)	1.9 ~ 36.6 / 0.17 ~ 37.1	2.0 ~ 38.0 / 0.18 ~ 38.6	2.0~39.3 / 0.18~39.8 / 0.35~38.46

\*\* 상기제원은 표준모드에 의한 정보로서 작업환경에 따라 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



페이스북에서 LS Tractor를 쳐보세요!

페이스북 [www.facebook.com/LSTractorKorea/](http://www.facebook.com/LSTractorKorea/)

유튜브 [www.youtube.com/user/LSTractor1](http://www.youtube.com/user/LSTractor1)

## LS농업기계 서비스 안내

**충북 영업소**  
충청북도 청주시 흥덕구 무심서로 931  
Tel. 043) 716-1133

**충남 영업소**  
충청남도 예산군 오가면 충서로 387-11  
Tel. 042) 825-3090

**전북 영업소**  
전라북도 익산시 춘포면 춘포로 146  
Tel. 063) 722-3366

**전남 영업소**  
전라남도 나주시 산포면 세남로 1441  
Tel. 061) 820-8001

**경기 영업소**  
경기도 이천시 설성면 진상미로 674  
Tel. 031) 8011-2100-9

**강원 영업소**  
강원도 원주시 소초면 장수1로 6  
Tel. 033) 812-2370

**경북 영업소**  
경상북도 예천군 예천읍 양궁로 71-16  
Tel. 054) 654-4873

**경남 영업소**  
경상남도 함안군 가야읍 삼봉로 550  
Tel. 055) 800-8212



**LS 엠트론**  
[www.lstractor.co.kr](http://www.lstractor.co.kr)

전라북도 원주군 봉동읍 과학로 886

■ 전주공장 Tel : (063) 279-5114

■ 국내영업본부 Tel : (063) 279-5974

■ 고객만족팀 Tel : (063) 279-5811~5

■ 부품서비스팀 Tel : (063) 279-5463



- ☐ 4년연속 북미딜러협회 종합 만족도 1위 트랙터 선정!
- ☐ 2015, 2017 2년연속 브라질 올해의 트랙터 선정!
- ☐ 국내최초! 5년 무상 품질보증 실시!
- ☐ 6년 연속 국내판매 1위!
- ☐ 국내업계 최초 세계 일류상품 선정!



**콜센터**  
농사 빨리 ~  
**1666-5482**

**콜센터 주요 업무**

- A/S접수 및 기술상담
- Field 모니터링
- 제품 구입 및 사용설명
- 정보전달 및 고객관리
- 해피콜/고객만족도 조사

LS Tractor는 제품과 서비스의 향상을 위해서 새로운 기술을 계속해서 소개하고 있습니다. 따라서 사전 통지없이 기술 사양을 변경할 수 있습니다. 제품에 관한 자세한 정보는 판매처 및 서비스센터에 문의하시기 바랍니다. 본 카탈로그에 사용된 모든 상표 및 제품명은 등록된 상표입니다.

본 카탈로그에 수록된 기술 정보의 저작권은 LS엠트론에 있으며 무단 전재와 무단 복제를 엄금합니다. (LS Tractor 201901)