



밭, 과수원 어디에서나  
작지만 강한 여성 친화형 트랙터!

# LS MINI



저렴한 가격에 작업성과 편의성까지 모두 갖춘 **작지만 강한 여성 친화형 트랙터**

밭 작물 수확, 과수원 잔가지 파쇄에도 **LS MINI**



안전, 편리함, 작업성능은 **Up**  
 가격 부담은 **Down**  
 밭 / 과수원 작업에도 **Best**



**편리성**

LS MINI는 여성분도 쉽게 운전이 가능하도록 MINI 사이즈에 전후진 HST 페달, 파워스티어링을 적용한 여성친화형 농기계입니다. 또한, 넓은 운전자 공간과 각종 편의장치로 조작성이 편리합니다.



**경제성**

780만원의 착한 가격으로 LS MINI를 구입할 수 있습니다. LS MINI와 타사 제품 가격을 비교해 보세요! (작업기 가격 별도)

모델명	가격
A사 13마력	1,460 만원
<b>LS MINI</b>	<b>780 만원 (선택사항 별도)</b>

\* 국내 판매 동급 마력대 농기계 비교



**작업성**

LS MINI는 MINI 사이즈로 좁은 공간에서도 수월하게 작업이 가능하며 특히, 높은 지상고로 밭작물 작업에 탁월합니다. LS MINI의 매력, 주행 속도는 경쟁모델보다 우수하며, 보조유압밸브 한 쌍을 적용하여 작업 중에도 제초기와 로터리 폭을 손쉽게 조절할 수 있습니다. 정속 주행 장치로 일정한 작업속도 및 주행속도를 편리하게 고정할 수 있습니다.



**안전성**

농촌의 안전을 위해 태어난 LS MINI는 안전벨트, 사이드미러, ROPS (안전프레임), 경광등, PTO 자동 On/Off 기능의 안전 장치가 장착되어 보다 안전한 주행과 작업이 가능합니다.



페이스북에서 LS Tractor를 쳐보세요!

페이스북 [www.facebook.com/LSTractorKorea/](http://www.facebook.com/LSTractorKorea/)  
 유튜브 [www.youtube.com/user/LSTractor1](http://www.youtube.com/user/LSTractor1)



# 작업기

## LS MINI와 최상의 효율을 발휘하는 작업기

트레일러, 로타베이터, 방제기를 기본으로 다양한 발작물 작업기 부착 가능하며, 제초, 잔가지 파쇄에도 우수한 작업 효율을 제공합니다.



트레일러



로타베이터



방제형 트레일러



제초기



감자파종기



땅속작물 수확기



## 주요 사양 Specifications

항목	LS MINI
<b>기체크기</b>	
전장 x 전폭 x 전고 (mm)	2859 x 1025 x 2363
축간 거리 (mm)	1480
지상고 (mm)	320
중량 (kg)	698
전방 웨이트	Standard
<b>타이어 규격</b>	
전방	6 - 12
후방	8 - 16
<b>PTO</b>	
형식	독립형
후방 (rpm)	540
PTO 자동 On / Off	Standard
<b>유압</b>	
유압제어 종류	위치
작업유량 (lpm)	18
3점 링크 규격	CAT 1 N
3점 링크 양력 (kgf)	300
<b>엔진</b>	
종류	수냉식 4행정 3기통 디젤엔진
모델	E673L-F
엔진마력 PS (KW)	18.2 (13.4)
PTO마력 PS	13
정격 속도 (rpm)	3200
배기량 (cc)	761
연료 탱크 용량 (ℓ)	20
<b>주행성능</b>	
변속방식	HST 무단 변속
전후진 변속단수	N/A
주행 속도 (Km/h)	0 ~ 14.2

항목	트레일러
<b>기체크기</b>	
전장 x 전폭 x 전고 (mm)	2370 x 1390 x 750
중량 (kg)	260
<b>적재함</b>	
적재정량 (Kg)	450
전장 x 전폭 x 전고 (mm)	1620 x 920 x 220
덤프방식	수동식
최저지상고 (mm)	240
<b>주행장치</b>	
차륜규격	5.00R12 (반경 282 x 폭 150)
차륜거리 (mm)	1360

항목	로타베이터
<b>기체크기</b>	
전장 x 전폭 x 전고 (mm)	920 x 1286 x 758
중량 (kg)	148
칼날	작두형 (경운기 칼날)
칼축 회전수	200rpm (PTO 540rpm 기준)
<b>경운성능</b>	
경폭 (mm)	1100
경심 (mm)	119

항목	방제형 트레일러
<b>적재함</b>	
전장 x 전폭 x 전고 (mm)	1000 x 1500 x 220
중량 (kg)	430
<b>물통</b>	
규격	200L용
전장 x 전폭 x 전고 (mm)	750 x 650 x 600
<b>분무용 호스</b>	
규격	8.5mm, 100m

\* 본 제작물의 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제와는 다를 수 있습니다.  
 \* 본 제작물에 수록된 제품 사양 및 제원은 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

**LS 엠트론** [www.lstractor.co.kr](http://www.lstractor.co.kr)



- 4년연속 북미딜러협회 종합 만족도 1위 트랙터 선정!
- 2015, 2017 2년연속 브라질 올해의 트랙터 선정!
- 국내최초! 5년 무상 품질보증 실시!
- 6년 연속 국내판매 1위!
- 국내업계 최초 세계 일류상품 선정!

- 국내영업본부 : (063)279-5974
- 전 주 공 장 : (063)279-5114
- 고객만족팀 : (063)279-5811~5
- 부품서비스팀 : (063)279-5463
- 경기영업소 : (031) 8011-2100~9
- 충북영업소 : (043) 716-1133
- 전북영업소 : (063) 722-3366
- 경북영업소 : (054) 654-4873
- 강원영업소 : (033) 812-2370
- 충남영업소 : (042) 825-3090
- 전남영업소 : (061) 820-8001
- 경남영업소 : (055) 800-8212

**콜센터** **1666-5482**  
 농사 팔리 ~  
**콜센터 주요 업무**  
 • A/S접수 및 기술상담 • Field 모니터링  
 • 제품 구입 및 사용설명 • 정보전달 및 고객관리  
 • 해피콜/고객만족도 조사

LS Tractor는 제품과 서비스의 향상을 위해서 새로운 기술을 계속해서 소개하고 있습니다. 따라서 사전 통지없이 기술사양을 변경할 수 있습니다. 제품에 관한 자세한 정보는 판매처 및 서비스센터에 문의하시기 바랍니다. 본 카탈로그에 사용된 모든 상표 및 제품명은 등록된 상표입니다.

본 카탈로그에 수록된 기술 정보의 저작권은 LS엠트론에 있으며 무단 전재와 무단 복제를 엄금합니다. (LS Tractor 201901)