

Drying Oven MDM Products



건 조 기

* 제품의 특징

- Digital PID Controller를 사용하여 온도 정밀도가 높으며 사용이 편리
- 내부도어가 강화 유리로 제작되어 내부관찰이 용이
- 백업기능 (정전이 되어도 설정 내용 기억)
- 과열방지 및 과부하 차단장치 사용으로 기기의 이상과열 방지
- •소음 및 진동이 적은 GE 모터를 사용하여 고온 및 장시간 사용에도 탁월
- 신속한 건조 및 온도분포가 양호하며, 특수모터를 사용
- 저소음이며 진동이 없음

Item No.	MDM-0212	MDM-0213
모 델	KL-45S	KL-60M
외부크기	$760(W) \times 650(D) \times 950(H)$ mm	$760(W) \times 700(D) \times 1,560(H)$ mm
내부크기	$600(W) \times 450(D) \times 500(H)$ mm	$600(W) \times 500(D) \times 1,000(H)$ mm
용량	135l	300l
온도범위	Ambient +5°C ∼ 150°C	
선 반 수	3ea	4ea
온도정밀도	±1°C at 120°C	
온도조절방식	Digital PID Controller	
외부재질	Steel Plate with Powder Coating (분체도장)	
내부재질	스테인레스 스틸 (SUS 304)	
도 어	실리콘 패킹도어, 내부강화유리	
안전장치	과열방지장치	
전원·소비전력	220Vac, 60Hz, 1.6KW	220Vac, 60Hz, 2.0KW