

## 저항동력계 (Resistance Dynamometer)



회류수조 및 견인수조에 설치해 모형선의 저항을 정밀하게 측정하는 장치입니다 Strain gage type 로드셀을 사용하는 전량계측방식 과 고정밀 계측이 가능한 천평식 동력계가 있습니다.

- 특수한 軸受를 채택 측정계에 마찰이 전혀 없어 분해능과 재현성이 뛰어납니다.
- 고 정밀도의 로드셀을 사용함으로 광범위한 정격으로 고 정밀도의 계측이 가능합니다.
- 임의로 로드셀을 교환할 수 있어 간단하게 정격을 바꿀 수 있습니다.
- 간단한 구조여서 고장이 거의 없습니다.

## ■ 사양 ■

SSAUL BESTECH

| Model       | DR-101 ~ 150            |
|-------------|-------------------------|
| 정 격         | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kgf |
| 직선성         | ±0.03% FS               |
| Hysteresis  | ±0.03% FS               |
| 재현성         | ±0.03% FS               |
| Drift(zero) | ±0.05%FS/10℃            |
| 허용과부하       | 150%FS                  |
| 출 력         | ±5V FS 10mA             |
| 전원          | AC 220V, 60Hz           |

서울시 금천구 가산동 345-9, SK트윈테크타워 B동, 206호

Tel: 02-2636-7580 Fax: 02-2636-6340 Home: ssaul.net