

液圧円環噴霧型 EX5 TYPE -HOLLOW CONE MIST SPRAY -NOZZLE

当社独特の羽根及び内部構造により円環に噴霧する。



特性

- ・ 少量の液体を液圧にて噴霧する
- ・ 液圧のみにて撒水させるスプレーノズルで、この型の粒子が最も小さい



主用途

- ・ 加湿、調湿等、空調設備
- ・ 噴霧乾燥
- ・ 燃料噴霧

円環撒水型 EX5-L TYPE -HOLLOW CONE SPRAY -NOZZLE

内部に羽根が無い渦巻構造で円環に撒水する。



特性

- ・ 内部に羽根が無く、目詰りしない
- ・ 粒子はEX4型より若干小さい



主用途

- ・ 排煙、排ガスの冷却・吸収等、各種公害防止機器
- ・ 空気、ガス等の洗浄
- ・ 液化ガス撒布等、徐冷・冷却
- ・ 汚泥焼却等下水処理設備及び排水廃液処理設備
- ・ 各種塔装類、容器内雰囲気冷却

広角円環撒水型 EX5-WL TYPE -HOLLOW CONE WIDE ANGLE SPRAY -NOZZLE

内部に羽根が無い渦巻構造で広角円環に撒水する。



特性

- ・ 内部に羽根が無く、目詰りしない
- ・ 粒子はEX4型より若干小さい



主用途

- ・ 排煙、排ガスの冷却・吸収等、各種公害防止機器
- ・ 空気、ガス等の洗浄
- ・ 汚泥焼却等下水処理設備及び排水廃液処理設備